

	МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
	Государственное бюджетное профессиональное учреждение «Грозненский государственный колледж информационных технологий»

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**ГБПОУ «Грозненский государственный колледж
информационных технологий»**

(Комплекс технологически и технически связанных между собой
зданий, строений, сооружений и систем, имеющих общую
прилегающую территорию и внешние границы расположенный
по адресу: г. Грозный, проспект Мухаммеда Али, 8.


СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника
УФСБ России по
Чеченской Республике


(подпись) **А.В. Мамонов**
(Ф.И.О.)
МП **30** _____ 2023


УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «Чеченский
государственный колледж
экономики»


Дааев Х.-А.Б.
М.П.
« » _____ 2023


СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по
городскому округу
«г. Грозный» УНД и ПР ГУ
МЧС России по Чеченской
Республике


И.Б. Магомедов
МП _____ 2023

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ УВО ВНГ
России по Чеченской
Республике
полковник полиции


Р.Д. Эдилов
МП _____ 2023

I. Общие сведения об объекте (территории)

ГБПОУ «Грозненский государственный колледж информационных технологий», г. Грозный, пр-т Мохаммеда Али, дом № 8, тел. +8(871)233-

26-72, электронная почта gtivt@mail.ru.

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

364060, Чеченская Республика, г. Грозный, пр-т Мохаммеда Али, дом № 8, тел. +8(871)233-26-72, электронная почта gtivt@mail.ru.

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Образовательный

(основной вид деятельности органа (организации))

2

(категория опасности объекта (территории))

Площадь земельного участка 22865 кв.м., периметр 190x120 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

ЕГРН от 11.05.2022 № 1222000003433

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор ГБПОУ «ГГКИТ» Дааев Х.-А.Б.

тел. +8(871)233-26-72, электронная почта gtivt@mail.ru.

(ФИО, должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный, телефоны, адрес электронной почты)

Дааев Хож-Ахмед Буарович

тел. +8(871)233-26-72, электронная почта gtivt@mail.ru.

(ФИО руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории): с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, суббота и воскресенье - выходные дни.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 135 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящихся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 1010 человек.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) вне рабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и

иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охраняемых организаций 3 человека.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

арендаторы отсутствуют

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Отсутствуют	-	-	-	-

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): несанкционированное проникновение одного или группы нарушителей на охраняемую территорию через въездные ворота, путем разрушения (ограждения) инженерной защиты, через двери и окна первого этажа.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: взрыв, огнестрельное оружие, коктейли Молотова, распыление химических (биологических) реагентов, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: подрыв здания с помощью заложенного заряда снаружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей, распыление газообразных веществ, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания, захват здания с удержанием находящихся в здании сотрудников.

краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): масштаб последствий террористического акта будет зависеть от степени разрушений здания и коммуникаций.

площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
	до 1600 до 900	Совершение взрыва: при полном разрушении здания; при частичном разрушении здания.	В зависимости от разрушения части здания и коммуникаций

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- УМВД России по ЧР г. Грозный, дежурная часть тел.: 8 (8712) 29-05-36;
- Управление ФСБ России по ЧР в г. Грозный тел.: 8(8712) 62-80-14;
- Управление федеральной службы войск национальной гвардии по ЧР в г. Грозный тел.: 8(8712) 29-51-10;
- Главное Управление МЧС России по ЧР в г. Грозный тел.: 8(8712) 33-22-42.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: периметральное ограждение и освещение, система видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова полиции, автоматическая пожарная сигнализация.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения: Автоматическая пожарная сигнализация, кнопка экстренного вызова полиции и МЧС;

(наличие)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:

1 (один) дизельный генератор.

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию):

не имеются;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей:

ручной металлодетектор.

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):

имеется искусственное уличное освещения по периметру в количестве 11

опор-кобра;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения:

имеется система видеонаблюдения, состоящая из 82 камер видеонаблюдения, наружных-29 и внутриобъектовых видеокамер - 53 с хранением данных до 30

суток.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств):

1 (один) контрольно-пропускной пункт;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):

на объекте оборудовано 6 эвакуационных выходов для людей и 2 для въезда транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

СКУД турникет;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории):

охраняется ЧОО «Стрела».

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов

(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

Автоматическая пожарная сигнализация Гранит - 16;
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:

объект оснащен:

кранами внутреннего противопожарного водопровода, оснащенных
пожарными рукавами длиной 10 - 20 м. - РПК (В)- В/Н-50-1, О-У1 20+/1м. и

пожарными стволами;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует согласно проекту;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре:

речевое управление СОНАТА - К - 120 М, тревожная сигнализация,
указательные знаки направления при эвакуации людей, световые табло

«Выход»;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

имеется пожарный щит и огнетушители ОП - 4 в количестве - 39 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Объект (территория) охраняется ЧОО по 2 охранника, по периметру металлическая ограда, на территории и внутри здания имеется видеонаблюдение, а также КТС с выводом на пульт управления ФГКУ УВО ВНИГ России по ЧР и ЛИС выведенный на пульт районного (территориального) подразделения МЧС России по ЧР. Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности существующей системой охраны/защиты и безопасности ГБИОУ «Грозненский государственный колледж информационных технологий» г. Грозный - достаточное.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

отсутствуют

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Паспорт безопасности актуализирован «___» _____ 2023 г.

Причина актуализации: В связи с изменением мер по инженерно-технической защите объекта (территории) ГБПОУ «Чеченский государственный колледж экономики».

Руководитель объекта (территории)



X.-A.B. Даев

(подпись)

X.-A.B. Даев
(инициалы, фамилия)

АКТ
обследования и категорирования

г. Грозный

« » _____ 2023 года

ГБПОУ «Грозненский государственный колледж информационных технологий»

(наименование объекта (территории))

г. Грозный, проспект Мухаммеда Али, 9

(адрес места расположения/юридический адрес)

ГБПОУ «Грозненский государственный колледж информационных технологий»

(Собственник объекта (балансодержатель))

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:

комиссия в лице,

Председателя комиссии: Директора ГБПОУ «Грозненский государственный колледж информационных технологий».

Заместителя председателя комиссии: Сулумбек впиши себя сюда.

Членов комиссии:

- сотрудника УФСБ России по Чеченской Республике Д. С. Дзугаева;
- старшего инспектора ОП ОКЗО ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской республике» М. Ш. Мургазаева;
- начальника ОНД и ПР по городскому округу «г. Грозный» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Чеченской Республике подполковника внутренней службы И. Б. Магомедова;
- вписать ответственного за данное направление.

осуществила обследование состояния антитеррористической защищенности данного объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения категорирования объекта.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Общая площадь: 22865 кв.м;
2. Режим работы: с 09:00 до 17:00;
3. Количество охр./стор.: 2 человек;
4. Мониторинг одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей проведен в течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни.

№ п/п	Дата проведения мониторинга	Количество людей (в том числе сотрудников)
1.	06.08.2023 г.	1010
2.	07.08.2023 г.	950
3.	08.08.2023 г.	2

5. Констатируется наличие:

плана мероприятий по обеспечению безопасности;
система видеонаблюдения - имеются 45;
срока хранения информации - 30 суток;
системы оповещения и управления эвакуацией - имеются 9 фонарей;
освещение объекта по периметру - имеется;
инженерные заграждения - имеются; высота - 2 м;
кнопки тревожной сигнализации - имеются;
кнопки пожарной сигнализации - имеются;
речевое оповещение - имеется;
оружие - не имеется;
внутренний противопожарный водопровод - имеется;
схема эвакуации - имеется;
наличие журналов инструкций - имеются;
наличие автоматической системы пожаротушения - имеется
наличие против таранного устройства - имеется.

Выводы комиссии:

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

ГБПОУ «Грозненский государственный колледж информационных технологий» установить 2 категорию.

Председатель комиссии:

Директор ГБПОУ «Грозненский государственный колледж информационных технологий»


Х.-А.Б. Даев

Заместитель председателя комиссии: Сулумбек вишии себя сюда. ? !
ФИО

Члены комиссии:

– сотрудница УФСБ России по Чеченской Республике


Д.С. Дзугаев

– старшего инспектора ОП ОКЗО ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской республике»

М.Ш. Муртазаев

– /начальника ОПД и ПР по городскому округу «г. Грозный» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Чеченской Республике подполковника внутренней службы


И.Б. Магомедов

– вписать ответственного за данное направление
ФИО